Schallschutzziegel

Textvorschlag für das Leistungsverzeichnis. Mengen, Einheits- und Gesamtpreise werden vom Ausschreibenden ergänzt. Technische Kennwerte gemäß Zulassung, Änderungen vorbehalten.

Pos. 01

Mauerwerk aus Schallschutzziegel
Kleinformate
1 NF nach EN 771, DIN 105
1 NF 11,5 cm 20 – 1,6 mit Normalmörtel
oder glw.
Wanddicke 11,5 cm, Steinhöhe 7,1 cm, Format 1 NF,
vermauert mit Normalmörtel,
Festigkeitsklasse (SFK) 20 MN/m2
Rohdichteklasse (RDK) 1,6 kg/dm³
liefern und erstellen.

Menge m²	Menge m³	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

Pos. 02

Mauerwerk aus Schallschutzziegel
Kleinformate
RF nach EN 771, DIN 105
RF 11,5 cm 28 – 1,8 mit Normalmörtel
oder glw.
Wanddicke 11,5 cm, Steinhöhe 6,5 cm, Format RF,
vermauert mit Normalmörtel,
Festigkeitsklasse (SFK) 28 MN/m2
Rohdichteklasse (RDK) 1,8 kg/dm³
liefern und erstellen.

Menge m²	Menge m³	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

Pos. 03

Mauerwerk aus Schallschutzziegel
Kleinformate
1 DF nach EN 771, DIN 105
1 DF 11,5 cm 28 – 1,8 mit Normalmörtel
oder glw.
Wanddicke 11,5 cm, Steinhöhe 5,1 cm, Format 1 DF,
vermauert mit Normalmörtel,
Festigkeitsklasse (SFK) 28 MN/m2
Rohdichteklasse (RDK) 1,8 kg/dm³
liefern und erstellen.

Menge m²	Menge m³	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

Pos. 04

Mauerwerk aus Schallschutzziegel
Kleinformate
1 NF nach EN 771, DIN 105
1 NF 11,5 cm 28 – 1,8 mit Normalmörtel
oder glw.
Wanddicke 11,5 cm, Steinhöhe 7,1 cm, Format 1 NF,
vermauert mit Normalmörtel,
Festigkeitsklasse (SFK) 28 MN/m2
Rohdichteklasse (RDK) 1,8 kg/dm³
liefern und erstellen.

Menge m²	Menge m³	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

Pos. 05

Mauerwerk aus Schallschutzziegel
Kleinformate
2 DF nach EN 771, DIN 105
2 DF 11,5 cm 28 – 1,8 mit Normalmörtel
oder glw.
Wanddicke 11,5 cm, Steinhöhe 11,3 cm, Format 2 DF,
vermauert mit Normalmörtel,
Festigkeitsklasse (SFK) 28 MN/m2
Rohdichteklasse (RDK) 1,8 kg/dm³
liefern und erstellen.

Menge m²	Menge m³	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

Pos. 06

Mauerwerk aus Schallschutzziegel
Kleinformate
3 DF nach EN 771, DIN 105
3 DF 17,5 cm 28 – 1,8 mit Normalmörtel
oder glw.
Wanddicke 17,5 cm, Steinhöhe 11,3 cm, Format 3 DF,
vermauert mit Normalmörtel,
Festigkeitsklasse (SFK) 28 MN/m2
Rohdichteklasse (RDK) 1,8 kg/dm³
liefern und erstellen.

Menge m²	Menge m³	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

Pos. 07

Mauerwerk aus Schallschutzziegel
Kleinformate
5 DF nach EN 771, DIN 105
5 DF 30 cm 28 – 1,8 mit Normalmörtel
oder glw.
Wanddicke 30 cm, Steinhöhe 11,3 cm, Format 5 DF,
vermauert mit Normalmörtel,
Festigkeitsklasse (SFK) 28 MN/m2
Rohdichteklasse (RDK) 1,8 kg/dm³
liefern und erstellen.

Menge m²	Menge m³	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

Pos. 08

Mauerwerk aus Schallschutzziegel
Kleinformate
1 NF nach EN 771, DIN 105
1 NF 11,5 cm 28 – 2,0 mit Normalmörtel
oder glw.
Wanddicke 11,5 cm, Steinhöhe 7,1 cm, Format 1 NF,
vermauert mit Normalmörtel,
Festigkeitsklasse (SFK) 28 MN/m2
Rohdichteklasse (RDK) 2,0 kg/dm³
liefern und erstellen.

Menge m²	Menge m³	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

Pos. 09

Mauerwerk aus Schallschutzziegel
Kleinformate
2 DF nach EN 771, DIN 105
2 DF 11,5 cm 28 – 2,0 mit Normalmörtel
oder glw.
Wanddicke 11,5 cm, Steinhöhe 11,3 cm, Format 2 DF,
vermauert mit Normalmörtel,
Festigkeitsklasse (SFK) 28 MN/m2
Rohdichteklasse (RDK) 2,0 kg/dm³
liefern und erstellen.

Menge m²	Menge m³	Einheitspreis €	Gesamtpreis €

Pos. 10

Mauerwerk aus Schallschutzziegel
Kleinformate
3 DF nach EN 771, DIN 105
3 DF 17,5 cm 28 – 2,0 mit Normalmörtel
oder glw.
Wanddicke 17,5 cm, Steinhöhe 11,3 cm, Format 3 DF,
vermauert mit Normalmörtel,
Festigkeitsklasse (SFK) 28 MN/m2
Rohdichteklasse (RDK) 2,0 kg/dm³
liefern und erstellen.

Menge m²	Menge m³	Einheitspreis €	Gesamtpreis €